

Alcantino



INRA Collection Vassal-Montpellier


157Mtp10

cl 4  
11 S 3  
Alcantino  
157Mtp10

cl 4 Pl 11 S 3

Alcantino









Désignation : Alcantino

Clos 4 Planche M côté S N° 3

Vigueur : 2

Date de maturité : 2-24-859

Charge :

S. 1 5

2 7

3 6

4 0

5 0

Désignation : Alcantino

Clos 4 Planche M côté S N° 3

Vigueur : 3

Date de maturité 8-8-60

Charge :

S. 1 2

2 3

3 4

4 0

5 0

Désignation Alcantino

Clos 4 Planche M côté S N° 3

Vigueur : 3

Date de maturité 21.8.61

Charge :

s. 1 12

2 10

3 8

4 70

5 4

Désignation : Alcantino

Clos 4 Planche M Rang S Souche 3

Vigueur : 3 Vh 13.862

Date de Maturité : 3-9-62 (+3)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :

s 1 15 saveur : (S) - m - ar - fex - herb.

s 2 21 Disc - sph - ell - Ov -  
Obcw - cyl - fus.

s 3 13.

s 4 18. avec pépins - apyrène

s 5 8 jus : inc. - coloré

Année 1958

Alcantino

N° ..... Planche *Chs 4 P.M. S. 2* Côté .....

	Nombre total	D A T E S									
		24.3	27.3	31.3							
1	3	0	0	2	✓						
2	5	1	1	3	×						
3											
4											
5											

*S. couleur* ←

D le 30-3-58

III

Alcantino

Année 1959

N° *Chs Pl 1153* Planche ..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S									
		25.3	26.3	28.3							
1	5	1	2	4							
2											
3											
4											
5											

*S. couleur* →

*faibles* (

D le 27-3-59



Année

1960

N°

44 P.11.53

Planche

Alcantino

Côté

	Nombre	D A T E S									
	Total	14.3	18.3								
1	6	2	3								
2	3	0	2								
3	4	1	3								
4	4	1	2								
5	3	1	2								

De 18-3-60 à

Année

1962

Alcantino

N°

44 P.11.53

Planche

Côté

	Nombre	P A T E S									
	total	30,3	5,4								
1	11	0	6	x	..	..	..	..	..	..	..
2	12	1	6	x	..	..	..	..	..	..	..
3	10	1	7	x	..	..	..	..	..	..	..
4	8	2	6	x	..	..	..	..	..	..	..
5	5	1	3	x	..	..	..	..	..	..	..

D à 5.4 62 x +2

42 longue

Désignation :

Alcantino

clos 4

VASSAL

Planche

11

côté

5

N°

2

Souche

① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen ⑤ - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux ⑨.

30 - blanc ⑦ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - faves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé ③ <sup>faiblement</sup> cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Harre 4-5-57



N° ordre

Désignation:

VASSAL *Clk* Planche *11* côté *S* N° *3* souche *1* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 - Nervures - glabre 4 - séteux *5* - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux *8* - cotonneux 9.
- 46 - Limbe - glabre 4 - séteux *5* - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux *8* - ~~cotonneux~~ *9*
- à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté *4* - tourmenté 5.
- 47 - Blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées *6* ~~1st 2~~ entièrement bronzé 7.  
vert *8* - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre *4* - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement *1* - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*
- 49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement *1* - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Rennes le 17.5.53*



N° ordre

Désignation :

VASSAL *bl 4* Planche *11* côté *S* N° *3* Souche *(1)* 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

Colonne

50 - méritaille : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 11 côté S' N° 3 souche ① 2 3 4 5.  
ce 4

Alcantaria

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux ⑦ <sup>leg</sup> - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6. -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5.  
plissée au point pétiole ⑥ <sup>prof</sup>

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge ② -  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement ⑧.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Rennes le 18.6.58



N° d'ordre

Alcantara

Désignation

VASSAL *Uk* planche *11* côté *S* N° 3 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 6 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acuté (2) - acuté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
31 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel  
1959



N° d'ordre

Désignation

VASSAL

44

Planche 11

côté S N° 3

souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - Long 9.  
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-aoûté ② - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré ④ - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.  
27 - Très pruinée 7 - Pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
29 - A jus incolore ① - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.  
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.  
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
35 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile ②.

Angel 60



Dénomination ..... *Alcantunio* .....  
Planche ..... côté ..... Rang *4.11.53*.. souche ①-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen ②, court (3).  
" : grêle ①, fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié ②.  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames ②.  
Section transversale : circulaire ①, elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée ③, côtelée (4).  
" : pruinée ①, partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre ②, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6) aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement ①, partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux ③, saillants (4)  
Mérithalle de longueur moyenne : ....*5*..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge ⑥, violacé (7), autre (8).  
" : uniforme ①, à raies (2), bandes (3), ou noeuds ④.  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé ⑦, autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique ②, arrondis (3).  
" : marron ①, brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large ②.  
" : saillant (1), effacé ②  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire ②, rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Gausserand 11/61*

N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Alcantara* . . . . .

Origine : . . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. *Cell. Pl. 1153* Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3).  
9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2).  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . ~~1~~ - 2 - (3).  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3 L'_3$  . . . . . (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : (1) - (2) - (3).  
Forme : 4 - (5).  
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

*Rennes 58*